



FREEspace mini & forte

MARAVILLOSAMENTE PEQUEÑO – SENCILLAMENTE POTENTE. FUERZA MILAGROSA PARA PUERTAS ELEVABLES.

 KESSEBÖHMER



Apoyo técnico

Short-URL:
<https://kbgo.to/supe>



Información del Producto

Short-URL:
<https://kbgo.to/fsp>

FREEspace mini

MONTAJE SENCILLO: EN EL
MÓDULO: SÓLO UN TORNILLO.

Garantizado en el sitio correcto: gracias a las lengüetas de posicionamiento se sitúa perfectamente y con autofijación en el costado del módulo.

Solamente queda apretar el tornillo euro premontado -
¡Listo!



MONTAJE SENCILLO DEL FRENTE:
SIN HERRAMIENTAS CON CLICKFIXX.



Posicionar el frente en el conector...




... y encajar en la fijación.

AJUSTE – INTUITIVO Y CLARO



LIMITADOR DE ÁNGULO DE APERTURA INCLUIDO





FREEspace mini

PEQUEÑO – PERO POTENTE


A partir de 225 mm de altura de aleta.

Referencia: Con una altura de trampilla de 600 mm, es posible un peso máximo de trampilla de 7,1 kg.








MINI & FORTE

- Diagramas de taladros idénticos para el frente
- Diagramas de taladros idénticos para el cuerpo.
- Limitador de ángulo de apertura integrado
- También disponible como variante push-to-open



FREESPACE MINI



<http://support.kesseboehmer.de/freespace>

